



MĚSTSKÝ ÚŘAD ROKYCANY

Odbor dopravy

Masarykovo náměstí 1, Střed, 337 01 Rokycany
se sídlem odboru Masarykovo náměstí 215

Váš dopis ze dne

28.11.2023

Naše značka

spis.zn.: MeRo/25375/OD/23 EHR

č.j. dokumentu: MeRo/25460/OD/23

Vyřizuje / tel / email

Eva Hrušková

371 706 326

eva.hruskova@rokycany.cz

V Rokycanech dne

06.12.2023

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci

Městský úřad Rokycany, odbor dopravy, jako příslušný orgán státní správy podle § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o provozu“), na základě žádosti společnosti

STAVMONTA spol. s r.o., IČO 40525007, Hřbitovní 996/33, 312 00 Plzeň

(dále jen „žadatel“), se souhlasem dotčeného orgánu, kterým je Policie ČR, Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, územní odbor Rokycany, dopravní inspektorát,

stanoví

podle ustanovení § 77 odst. 1 písm. c) a odst. 5) zákona o provozu a vyhlášky č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, **přechodnou úpravu provozu** - dopravně inženýrské opatření **na místních komunikacích** v katastru obcí Strápole a Bušovice spočívající v osazení dopravního značení **Z2** (zábrana pro označení uzavírky s výstražnými světly S1), **B1** (zákaz vjezdu všech vozidel) s **E13** (dodatková tabulka s textem „MIMO VOZIDEL STAVBY“) pro uzavírku komunikace, **C2f** (přikázaný směr jízdy vpravo a vlevo), **B24a** (zákaz odbočování vpravo), **B24b** (zákaz odbočování vlevo), **IP10a** (slepá pozemní komunikace), **B28** (zákaz zastavení) s **E13** (dodatková tabulka s textem „PLATNÉ OD.....“) pro úpravu provozu a **A7a** (nerovnost vozovky) do doby dokončení povrchů v rámci stavby „**Bušovice, Strápole – vodovod, kanalizace a ČOV**“ v souladu s předloženým dopravně inženýrským opatřením.

Podmínky pro provedení přechodné úpravy provozu:

1. Dopravní značení bude provedeno dle předloženého a odsouhlaseného návrhu zpracovaného žadatelem, a to v souladu s příslušnými ustanoveními zákona o provozu a jeho prováděcí vyhlášky, a bude splňovat zejména požadavky technických podmínek TP 65 – *Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích*, TP 66 – *Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích*, zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů a vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a v souladu se stanoviskem Policie ČR DI Rokycany ze dne 15.11.2023 pod č.j. KRPP-163016-2/ČJ-2023-030806.
2. Výkopy budou zabezpečeny v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb. o *technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb*.
3. Termín přechodné úpravy provozu je vázán vydáním rozhodnutí o povolení úplné uzavírky pozemních komunikací příslušným silničním správním úřadem. Termín provedení přechodné úpravy provozu, jeho osazení, jméno osoby odpovědné za řádné provedení dopravně bezpečnostního opatření – odbornou montáž dopravního značení podle tohoto stanovení, jeho kontrolu a případné udržování po celou dobu přechodné úpravy provozu a dále včasné odstranění, bude v souladu s tímto rozhodnutím.
4. Dopravní značení č. **Z2** (zábrana pro označení uzavírky) bude dlouhá nejméně 2,0 m (2,50 m, 3,00 m dle situace a šířky dotčené pozemní komunikace).

Odůvodnění

Městský úřad Rokycany, odbor dopravy, stanovil přechodnou úpravu provozu na základě návrhu žadatele se souhlasem Policie ČR DI Rokycany. V souladu s ustanovením § 77 odst. 5 zákona o provozu nedoručoval zdejší úřad návrh opatření obecné povahy a nevyzýval dotčené osoby k podávání připomínek nebo námitek. Související dokumentace dopravního značení není s ohledem na její rozsah součástí zveřejněného opatření a je k dispozici k nahlédnutí v kanceláři č. 326 Městského úřadu Rokycany, odboru dopravy, ve II. patře střediska Žďár, v PO a ST od 7³⁰ do 16³⁰ hod., ostatní dny výhradně po předchozí telefonické domluvě.

Toto opatření musí být vyvěšeno na úřední desce města Rokycany a dotčené obce Bušovice **po dobu 15 dnů** a zveřejněno též způsobem umožňujícím dálkový přístup. Opatření bude vyvěšeno na úřední desce a na www.rokycany.cz.

Poučení

Podle § 173 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek.

Podle § 174 odst. 2 správního řádu lze soulad opatření obecné povahy posoudit v přezkumném řízení. Usnesení o zahájení přezkumného řízení lze podat do jednoho roku od účinnosti opatření obecné povahy.

Opatření obecné povahy **nabývá účinnosti 5. dnem po dni vyvěšení** této veřejné vyhlášky.

(otisk úředního razítka)

Bc. Ladislav Königsmark
vedoucí odboru dopravy

Tento dokument musí být vyvěšen na úřední desce po dobu 15 dnů.

Datum zveřejnění na úřední desce:
Vyvěšen dne:

.....

V elektronické podobě umožňující
dálkový přístup zveřejněno od:
Vyvěšeno dne:

.....

Datum sejmutí z úřední desky:
Sejmuto dne:

.....

V elektronické podobě umožňující
dálkový přístup zveřejněno do:
Sejmuto dne:

.....

Razítka, podpisy orgánů a podpisy oprávněných osob, které potvrzují vyvěšení a sejmutí oznámení.

Rozdělovník:

účastníci řízení

STAVMONTA spol. s r.o., IDDS: 8archkw

Obec Bušovice, IDDS: yu3bmir

dotčené správní úřady


Policie ČR, Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, Územní odbor Rokycany, dopravní inspektorát, IDDS: 5ixai69, stanovisko č.j. KRPP-165310-2/ČJ-2023-030806 ze dne 21.11.2023

dotčená obec ke zveřejnění na úřední desce

město Rokycany, obec Bušovice

LEGENDA DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ : STŘAPOLE, BUŠOVICE

POZNÁMKA: V MÍSTĚ PROVÁDĚNÍ STAVBY BUDE VÝKOP VŽDY ZABEZPEČEN POMOCÍ ZÁBRADLÍ PŘÍPADNĚ VYROVNÝCH PÁSEK S OHLEDEM NA NEZBYTNÝ POHYB CHODCŮ V BLÍZKOSTI VYKOPANÉ RÝHY ČI MANIPULACE STAVEBNÍCH STROJŮ. V MÍSTĚ PROVÁDĚNÍ STAVBY BUDE VŽDY VYZNAČEN(Y) KORIDOR(Y) PRO BEZP. POHYB CHODCŮ DLE NAVRŽENÉHO SCHÉMATU B/17 V PUBLIKACI "ZÁSADY PRO OZNAČOVÁNÍ PRÁCOVNÍCH MÍST NA P.K. II.VYDÁNÍ"



POJÍZDNÝ PLECH PRO POJEZD OSOBNÍCH A NÁKLADNÍ VOZIDEL
pozn. POUŽÍT V MÍSTĚCH VÝKOPŮ RÝH PRO IS, KDE JE NUTNÉ
ZACHOVAT POJEZD OSOBNÍCH A NÁKLADNÍCH VOZIDEL – KŘÍŽOVATKY

POUŽITÉ DZ:



VÝSTRAŽNÁ CEDULE



DO DOBY DOKONČENÍ POVRCHŮ BUDE OSAZENA DOPR. ZNAČKA A 7a A TO V MÍSTĚ ZAČÁTKU PŘÍČNÝCH-PROVIZORNĚ ZASYPANÝCH PŘEKOPŮ PLATÍ PRO VŠECHNY ETAPY PO PROVEDENÍ PROVIZORNÍHO ZÁSYPU RÝH VE VOZOVCE popř. V TĚSNÉ BLÍZKOSTI VOZOVKY



E 13 použita současně s B 1, C 2..., B 24a, B 24b



C 2f



B 1



výstražná světla S1 2ks umístěné na Z 2



B 24a



B 24b



IP 10a

2 km

E 3a použita současně s IP 10a popř. IP 10b různá provedení



B 28 + E 13
pozn. VYBRANÉ E 13 LZE PO ZAHÁJENÍ STAVBY ODSTRANIT
DZ BUDOU OSAZENY cca 7-10 DNÍ PŘED ZAHÁJENÍM STAVBY
B 28 V PROSTORU ÚPLNĚ UZÁVÍRKY LZE PO ZAHÁJENÍ PRÁČI ODSTRANIT

