

BZ

KANALIZACE A
VODOVOD

..... strana 5

KVĚTNATÁ
LOUKA

..... strana 21

ZDARMA

UŠOVICKÝ PRAVODAJ



2024

1



Slovo redakce

Milé čtenářky, milí čtenáři!

Toto číslo jsme z velké části věnovali přírodě. Přeci jen je jaro již několik týdnů ve vzduchu, a tak se hodí zahájit novou rubriku věnovanou biodiverzitě a její podpoře. Doufáme, že články z této tematiky někoho z Vás inspirují při úpravách zahrady nebo pro toulky krajinou. Dále bych Vás rád osobně pozval na akci Uklidme Česko nebo Procházku (s) Živou krajinou, které se budou konat v první polovině dubna. Nejen tyto, ale i ostatní již plánované akce naleznete na poslední straně Zpravodaje.

Samozřejmě se dočtete i řadu jiných důležitých a zajímavých informací! Ze zajímavostí zmíním skutečnost, že v Bušovicích stával mlýn. Kdo by to dnes řekl, že? Z praktických informací se detailně seznámíte s problematikou vodoměrných a kanalizačních přípojek, nedílné součásti probíhající stavby vodovodu a kanalizace v naší obci.

Přeji Vám příjemné čtení a hezké jaro!

za redakční radu

[Jan Pytlík]

Obsah

Slovo starosty obce	3
Přehled usnesení zastupitelstva	3
Výstavba vodovodu a kanalizace	5
Rozpočet obce	13
Termíny svozu odpadů	15
Společenský život	16
Včelaři v zimě a předjaří	17
Jubilea spoluobčanů	18
Z historie obce	19
Biodiverzita a jak ji podpořit	20
Přírodní park Berounka	23
Velikonoce	24
Dětem	27
Přehled akcí	28

BUŠOVICKÝ ZPRAVODAJ

- občasník pro občany Bušovic, Sedlecka a Střápole vydává obec Bušovice, IČ: 00258652. Redakční rada: Blanka Pechmanová Brabencová, Luboš Pták, Jan Pytlík, Jana Racková a Tereza Šlehoferová.

Příspěvky a inzerci je možno podávat na adrese: redakce obec Bušovice, Bušovice 7, 338 24, Břasy 1 nebo na e-mail: redakce@busovice.cz. Grafická úprava: Jan Pytlík. Příspěvky procházejí standardní redakční úpravou. Za obsahovou správnost odpovídají autoři. Názory zde uveřejněné nemusejí vždy vyjadřovat postoj redakce.

MK ČR E 11115. Toto číslo vyšlo 25. 3. 2024. Náklad 300 výtisků.

Obrázek na titulní straně

Výkopové práce v Bušovicích (archiv Jan Pytlík)

Slovo starosty obce

Vážení spoluobčané,

po letech projektových a dotačních příprav konečně nastal čas realizace vodovodu v našich obcích a kanalizace v Bušovicích. Uvědomuji si, že nás všechny čeká období jistého diskomfortu. Ale to bohužel s sebou stavba za 196,5 mil Kč přináší.

Aktuálně jsme nyní vystaveni jedné komplikaci - tou je další stavba v okolí. Je jí akce „Napojení severního Rokycanska na dálnici D5“ a s ní spojené uzavírky komunikací. Tyto dvě velké akce se vzájemně výrazně limitují. Situace by se měla vyřešit během příštích několika dní jednáním mezi starosty obcí, dopravním odborem MěÚ Rokycany, Policií ČR a prováděcími firmami. Věříme, že dojde k vyřešení této situace ke všeobecné spokojenosti všech stran.

Další důležitou informací je, že k poslednímu únoru uzavřela firma Fiala projekty s.r.o. Praha příjem dalších zakázek pro projekty k přípojkám vodovodu,

dodělá celkovou dokumentaci a podstoupí jí ke schválení příslušným orgánům. Po obdržení územního rozhodnutí všechny projekty dodá obci a budou k dispozici občanům.

Na setkání v Bušovicích 29.2. byly také občanům doporučeny dvě vodovodní šachty, zastupitelstvo obce se však shodlo, že ponechá volbu na občanech a obec jako provozovatel vodovodu nebude trvat na určitém typu šachty.

Zastupitelstvo obce samozřejmě vnímá tuto akci jako naprostou prioritu obce, ale na druhou stranu nechce opomíjet ostatní dění v obci. Mám na mysli například připravované kulturní akce, o kterých vás informujeme v tomto zpravodaji.

[Luboš Pták]

Z jednání zastupitelstva obce

Zastupitelstvo obce Bušovice na svém jednání 27. listopadu 2023 kromě jiného:

~ schválilo Obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci s účinností od 1. 1. 2024 a zrušilo OZV 3/2021, o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci ze dne 13. 12. 2021 k 31. 12. 2023.

~ schválilo Obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku ze psů od 1. 1. 2024 a zrušilo OZV 3/2019, o místním poplatku ze psů ze dne 16. 12. 2019 k 31. 12. 2023.

~ schválilo Obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku z pobytu od 1. 1. 2024 a zrušilo OZV 1/2021, o místním poplatku z pobytu ze dne 24. 5. 2021 k 31. 12. 2023.

~ vzalo na vědomí informace k dětské skupině a pověřilo starostu obce zjistit možnosti k přestavbě budovy tělocvičny, možnost využití místa v zámku nebo získat prostory principem modulární výstavby.

Zastupitelstvo obce Bušovice na svém jednání 18. prosince 2023 kromě jiného:

~ schválilo rozpočet obce Bušovice na rok 2024 s příjmy 137 671 000 Kč a výdaji 151 685 000 Kč jako schodkový. Schodek bude hrazen z přebytku minulých let.

Z jednání zastupitelstva obce

~ schválilo dodatek č. 18 ke smlouvě o odvozu a odstranění TKO č. TKO-2002-08, který řeší navýšení ceny za odvoz a odstranění TKO v roce 2024 a pověřilo starostu obce podpisem.

~ schválilo dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytování služeb č. 1091104560 a pověřilo starostu obce podpisem.

~ schválilo Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-12-0022181/SOBS VB/01 Sedlecko, RO, č. parc. 241, kNN. Tato smlouva řeší kabelové vedení elektřiny na pozemku par. č. 226 v Sedlecku a pověřilo starostu obce podpisem a dalším jednáním v této věci.

~ schválilo odměny pro neuvolněné zastupitele obce na rok 2024 ve stejné výši jako v roce 2023.

~ schválilo plán práce zastupitelstva obce na rok 2024.

~ schválilo příspěvek firmě DIMATEX CS spol. s r.o. Stráž na Nisou na svoz a recyklaci textilu z naší obce v částce 500 Kč za rok.

~ schválilo dodatek č. 11 ke smlouvě č. 60/2004/PM DP o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě pro financování noční linky N11 a pověřilo starostu obce podpisem.

~ schválilo cenovou nabídku č. 445/2023 od firmy MALKOL CZO, spol. s r.o. na zhotovení ohrazení tepelného čerpadla u Bušovické hospody v částce 27 840 bez montáže a DPH a pověřilo starostu obce dalším jednáním v této věci.

~ vzalo na vědomí informaci o provedené kontrole z Krajského úřadu PK k využití poskytnuté dotace z PSO V PK roku 2021 dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a Pravidel PSO V 2021 na zateplení fasády obecního domu v Bušovicích se závěrem,

že nebyly zjištěny nedostatky a dotace byla použita a účtována v souladu s Pravidly a Smlouvou.

~ vzalo na vědomí informace o jednání s ředitelem SVK Plzeň o využití zámku v Bušovicích a TJ SOKOL Bušovice ve věci vhodného prostoru pro zřízení dětské skupiny a schválilo návrh v roce 2024 se záměrem zřízení dětské skupiny nepokračovat.

Zastupitelstvo obce Bušovice na svém jednání 22. ledna 2024 kromě jiného:

~ schválilo plán svozů na rok 2024.

~ schválilo smlouvu na odvoz a uložení biologicky rozložitelného odpadu s firmou K-S Kruhovka, s.r.o. Radnice a pověřilo starostu jejím podpisem.

~ schválilo konání kulturních akcí: Staročeské odpoledne a Setkání s občany při vínečku.

~ vzalo na vědomí informace starosty obce o průběhu prací na vodovodu a kanalizaci.

~ schválilo podat žádost na dotaci s PSO V pro r. 2024 na opravu plotu dětského hřiště ve Střapoli.

PLÁN ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA V ROCE 2024

29. 4. Bušovice

27. 5. Sedlecko

24. 6. Bušovice

19. 8. Bušovice

30. 9. Sedlecko

21. 10. Bušovice

25. 11. Střapole

16. 12. Bušovice

Výstavba vodovodu a kanalizace

Nová přípojka (není v PD, není v dotaci)

Žádáme Vás nyní o zvážení budoucího využití Vašich pozemků/ nemovitostí ve vztahu k napojení na vodovod a kanalizaci. Po realizaci stavby totiž již nebude možno jednoduše realizovat dodatečné přípojky. Zhotovitel v rámci realizace "velké stavby" provede obnovu povrchů – asfaltování. Do komunikací ve správě SÚS a místních komunikací bude možno realizovat dodatečné zásahy velice komplikovaně ve vztahu k dotačním titulům. Taktéž dodatečné zásahy do potrubí jsou nežádoucí.

V případě zájmu o realizaci "nové přípojky" proto prosím co nejdříve **podejte písemnou žádost na Váš obecní úřad**. Přípojku je nutno následně co nejdříve vyprojektovat a stavebně povolit. Vzhledem k tomu, že příjem objednávek na zhotovení projektu vč. stavebního povolení od firmy Fiala projekty s.r.o. Praha již bylo ukončeno, musí si zájemce o další novou přípojku nechat projekt zpracovat u jiného zhotovitele projektu včetně stavebního povolení u stavebního odboru.

Vaši "novou přípojku" bude z důvodu záruk na "velkou stavbu" realizovat po Vašem objednání jediné její zhotovitel v cenách stanovených rozpočtem na "velkou stavbu" a dle skutečně realizovaných prací. Minimální rozsah zhotovení přípojky ze strany zhotovitele je vytažení přípojky 2m za hranici komunikace.

Realizace domovních částí přípojek (dle ČSN - vnitřní rozvod)

Jak jistě dobře víte, "velká stavba" je realizována jako pravděpodobně nejvyšší investice Vašich obcí v jejich novodobé historii. Na čistírně odpadních vod a na prvcích vodovodní soustavy budou nainstalovány zařízení v řádech milionů korun. Stavba je realizována dle platných norem a zákonů, dle projektové dokumentace a pod dohledem stavebního dozoru a dotačních orgánů. Stavba kanalizace se realizuje jako oddílná a striktně vodotěsná (do kanalizace nesmí být zaústěny vody dešťové, drenážní atd.). Stavba vodovodu jako tlakově odolná, kvůli zamezení ztrát na pitné vodě a případné kontaminaci pitné vody.

Proto chceme klást důraz i na kvalitu provedení Vašich domovních částí kanalizačních a vodovodních přípojek. Dokonalé provedení je naprosto zásadní pro správnou funkci plánované vodohospodářské infrastruktury. Nesprávná funkčnost se logicky promítne i do Vašich plateb za vodné a stočné.

Z těchto důvodů jsme přistoupili ke stanovení způsobů, jak je možno zrealizovat Vaši část domovní přípojky:

1/ stavbu přípojky Vám kompletně zrealizuje odborná firma

2/ pokládku potrubí Vám zrealizuje instalatér s oprávněním k výkonu činnosti + jakýkoliv bagr s oprávněním provede zemní práce


3/ pokládku potrubí Vám zrealizuje instalatér s oprávněním k výkonu činnosti + zemní práce si provedete svépomocí

4/ pokládku potrubí a zemní práce si provedete sami svépomocí. V tomto případě je ovšem nutná kontrola prací a potrubí před zásypem ze strany obce. Tato kontrola bude zpoplatněna částkou 500,- Kč za vodovodní a 500,- Kč za kanalizační přípojku.

Výstavba vodovodu a kanalizace

Kanalizační přípojka - konkrétně

- 1) Zásady pro navrhování a provádění gravitačních kanalizačních přípojek stanoví ČSN 75 6101 (říjen 2004) „Stokové sítě a kanalizační přípojky“, pro tlakové a podtlakové přípojky je třeba zohlednit ČSN EN 1671 a ČSN EN 1091. **Přípojka bude realizována dle stavebním úřadem schválené projektové dokumentace.**
- 2) Kanalizační přípojka musí být co nejkratší, v jednotném sklonu, v přímém směru, kolmá na stoku a v celé délce stejného profilu. Min. sklon DN 200 – 10 ‰, DN 150 – 20 ‰, max. dovolený sklon 400 ‰, jinak je třeba provést na přípojce stupeň nebo spadiště.
- 3) Do kanalizace pro veřejnou potřebu mohou být odváděny pouze vody v množství stanoveném ve SMLouvě O ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD.
- 4) Odpadní vody vypouštěné do kanalizace pro veřejnou potřebu musí splňovat limity určené kanalizačním řádem provozovatele. Odpadní vody, které k dodržení nejvyšší míry znečištění podle Kanalizačního řádu vyžadují předchozí čištění, mohou být vypouštěny do kanalizace jen s povolením vodoprávního úřadu.
- 5) Na splaškovou kanalizaci lze napojit pouze odpadní vody z kuchyňských dřezů, WC, koupelen a prádeln.
- 6) Na kanalizaci pro veřejnou potřebu, která je zaústěna do obecní ČOV, NESMÍ být napojena přípojka odvodňující nemovitost přes funkční septik nebo zaústěn přepad ze žumpy. V případě, že byla na kanalizaci nemovitost tímto způsobem napojena, musí být součástí stavby jednoznačné vyřazení tohoto zařízení z provozu.
- 7) Na výstavbu kanalizační přípojky má být přednostně použit trubní materiál odpovídající materiálu stoky, na kterou je přípojka napojována – PVC a materiál musí splňovat vrcholovou tuhost o min. SN 8 - rázová odolnost vyhovující požadavkům ČSN EN 1411 (se zaměřením na nežádoucí křehkost trub). Potrubí s homogenní konstrukcí stěny, ne sendvičová konstrukce stěny, s hladkou vnější i vnitřní stěnou. Požadavky na materiál stok dále vychází z ČSN 75 6101 „Stokové sítě a kanalizační přípojky“.



Výstavba vodovodu a kanalizace

8) Nejmenší jmenovitá světlost kanalizační přípojky je DN 150. Při návrhu světlosti větší než DN 200 je třeba doložit hydrotechnický výpočet.

9) Kanalizační přípojky do DN200 musí být zaústěny mimo vstupní šachty po směru toku. Zaústění proti toku vody v uliční stoce je nepřípustné. Zaústují se do horní poloviny profilu stoky. Na stoku se napojují pod úhlem 45° výjimečně až 90°. Směrové vedení se v místě napojení upravuje pomocí oblouků.

10) Vlastní připojení nově vybudované kanalizační přípojky na kanalizační stoku či předbudovanou část kanalizační přípojky je možné teprve po kolaudaci kanalizační stoky a na základě uzavření smluvního vztahu s provozovatelem/vlastníkem kanalizace pro veřejnou potřebu. Vlastní napojení musí být písemně odsouhlaseno provozovatelem/vlastníkem kanalizace pro veřejnou potřebu.

11) Napojování kanalizačních přípojek do nově budovaného potrubí kanalizace je nutné řešit pomocí odboček. V případě dodatečného napojení na kanalizační stoku napojení provádí provozovatel sítě, či jím pověřená osoba (zhotovitel „velké stavby“, pomocí jádrového vrtání, či vysazení odbočky).

12) Napojení přípojky musí být vodotěsné, nesmí oslabit nebo poškodit stoku (popraskání, dodatečná deformace vlivem narušení zhuštěného obsypu u plastových trub apod.), zasahovat do kanalizace a způsobit provozní potíže.

13) V záplavovém území a tam, kde je třeba území či stavby chránit proti zpětnému vzduť v kanalizaci pro veřejnou potřebu při povodni, a v ostatních územích, kde hrozí nebezpečí zpětného vzduť odpadních vod v kanalizaci pro veřejnou potřebu, musí být vnitřní rozvody kanalizace vybaveny zařízením proti zpětnému toku, nebo uzávěrem.

14) Potrubí kanalizační přípojky musí být uloženo do nezámrzné hloubky, nebo se musí chránit proti zamrznutí, např. tepelnou izolací.

15) Minimální výška krytí přípojky pod silniční komunikací je 1,8 m. V chodníku a přidružených zelených pásích, které neslouží provozu ani stání vozidel je třeba, aby bylo dodrženo křížení s ostatními inženýrskými sítěmi (voda, plyn) v souladu s ČSN 73 6005, „Prostorové uspořádání sítí technického vybavení“.

16) Kanalizační přípojky musí být v souběhu a při křížení uloženy hlouběji než vodovodní potrubí. Jinak musí být provedeno takové technické opatření, které zamezí možnosti kontaminace pitné vody vodou odpadní (chránička potrubí uzavřená těsnící manžetou).

17) Ochranné pásmo kanalizační přípojky je vymezeno šířkou 0,75 m od potrubí na obě strany. Nesmí být zastavěné ani osázené stromy.

18) Přístupnost kanalizačních přípojek se zajišťuje revizními šachtami a čistíci kusy. U splaškových kanalizačních přípojek požadujeme navrhnout revizní čistící šachtičku o minimálním DN400. Revizní a čistící šachta se osazuje cca 1 m za hranici pozemku připojované nemovitosti, na pozemek majitele. Další případné šachty se doporučují v místě styku svodných potrubí a v lomech potrubí.

Výstavba vodovodu a kanalizace

19) Domovní revizní šachtička, stejně tak jako kanalizační přípojka, musí být vodotěsná a nesmí být příčinou vnikání srážkových vod do kanalizace.

20) Likvidace vody neznečištěné – např. podzemní, pramenité, dešťové, vody z drenáží, z tepelných čerpadel a klimatizací, atd. musí být řešena mimo splaškovou kanalizaci!!!

21) Ke zřízení přípojky musí být s provozovatelem uzavřena smlouva o odvádění odpadních vod.

22) Jakoukoliv manipulaci s obecním zařízením mohou provádět jen pracovníci provozovatele/obce, zhotovitel pouze tehdy, pokud má předchozí písemný souhlas (obce, provozovatele), jinak bude tato manipulace klasifikována jako neoprávněná, a tedy v souladu s § 33 h, zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, pokutována.


23) Pro odvodnění každé nemovitosti bude provedena samostatná domovní kanalizační přípojka.




HUTIRA



BOCR



PRUŽNÉ POTRUBÍ - PLNOSTĚNNÉ PVC
NEVEŘEJNÁ ČÁST PŘÍPOJKY



LEGENDA:

- 1 KANALIZAČNÍ POTRUBÍ
- 2 PÍSKOVÉ LOŽE
- 3 PODSYPOVÉ KLÍNY PÍSKOVÉHO LOŽE
- 4 OBSYP PÍŠČITOU ZEMINOU
- 5 ZHUTNĚNÝ ZÁSYP NESOUDRŽNOU ZEMINOU



Výstavba vodovodu a kanalizace

Způsoby měření množství vypouštěných odpadních vod do veřejné kanalizace

Fakturační vodoměry

Pro stanovení množství vypouštěných odpadních vod z vaší nemovitosti bude využito fakturačního měřidla – vodoměru, který budete mít osazen na své vodovodní přípojce. Množství vypouštěných odpadních vod se rovná přímé úměře k počtu naměřené vody pitné – vyjma případů v kapitole podružné vodoměry.

Podružné fakturační vodoměry

Osazení podružného fakturačního vodoměru se provádí:

1/ za účelem měření spotřeby vody k odečtu od hlavního fakturačního měřidla vody, která není vypouštěna do kanalizace (např. zálivka, voda pro domácí zvířata....).

2/ z důvodu stanovení množství vody z vlastního zdroje (studna, dešťová nádrž), která je spotřebována v domácnosti a odvedena veřejnou kanalizací.
(dále jen „podružný vodoměr“)

Při osazování vodoměrné sestavy a podružného vodoměru musí být dodržovány podmínky uvedené v ČSN ISO 4064-2. V plné výši hradí majitel nemovitosti.

Odběratel si sám zajistí montáž sestavy vč. vodoměru

-Montáž vodoměru smí ovšem provádět pouze osoba s platným certifikátem o registraci pro montáž vodoměrů. Odběratel předloží kopii certifikátu o registraci pro montáž vodoměrů osoby, která měřidlo osadila

-Provozovatel provede na objednávku pouze kontrolu vodoměrné sestavy a měřidla, vč. jeho zajištění proti neoprávněné manipulaci

-Vodoměr musí splňovat podmínky Zákona č. 505/1990 Sb. O metrologii. Odběratel předloží kopii atestu měřidla

Jiné způsoby měření provozovatel neplánuje.

Vodovodní přípojka - konkrétně

Přípojka - její konstrukce a pokládka musí odpovídat požadavkům ČSN 75 5411 Vodovodní přípojky, požadavkům stanoveným provozovatelem a musí být v souladu s dotčenými podmínkami zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, v platném znění. Přípojkou se rozumí trubní odbočení z řady k vodoměru.

Odbočná tvarovka případně navrtávací pas s hlavním přípojkovým uzávěrem je součástí rozváděcího řadu, a tím i vodovodu pro veřejnou potřebu.

Odběrné množství a podmínky připojení na vodovod pro veřejnou potřebu se vždy projednají s provozovatelem vodovodu. Umístění vodoměru určí provozovatel.

Výstavba vodovodu a kanalizace

Technické požadavky

délka 195 mm nebo vodoměr $Q_n = 6 \text{ m}^3/\text{hod}$ (DN 25. resp. 1" stav. délky 260 mm), Trasa a výškové uložení přípojky musí respektovat ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení. Trasa přípojky má být vedena nejkratším směrem kolmo k objektu odběratele. Vodovodní přípojka **nesmí** být propojena s potrubím jiného vodovodu (na jiný vodní zdroj). Při plánovaném odběru větším než 0,5 l/s musí být posouzeno ovlivnění hydrodynamického tlaku v místě napojení. Vodovodní přípojka nesmí být vedena v prostředí znečištěném zdravotně škodlivými látkami. Pokud jiné vedení není možné nebo je neúměrně nákladné, musí být provedena opatření zabraňující znečištění vody při poruchách a opravách. Ochranné pásmo přípojky je 1,5 m od vnějšího líce na obě strany.

Minimální profil přípojky se navrhuje 1" resp. PE 32. Materiál shodný s materiálem pro "velkou stavbu". Celá přípojka se navrhuje s jednotnou jmenovitou světlostí. Sklon uložení potrubí přípojky se navrhuje min. 3 ‰, ve vzestupném směru k vnitřnímu vodovodu, vždy když je to technicky možné. Přípojky delší než 5 m se pro usnadnění lokalizace doplňují identifikačním vodičem, kratší přípojky se jím doplňují v případě, že trasu přípojky není možné vést kolmo k objektu odběratele. Uzávěr přípojky se vyvede zemní soupravou na terén, konec se ochrání poklopem. Ovládací tyče zemních souprav se zajišťují proti vysunutí. Uvedený uzávěr bude zařízením vodárenským a odběratel vody s ním nesmí manipulovat. V případě umístění uzávěru v nepevněné cestě nebo volném terénu bude jeho poklop stabilizován obetonováním nebo odlážděním. Přípojky z PE se přednostně provádějí z jednoho kusu potrubí. Pokud PE potrubí není dodáváno v návinech, spojuje se svařováním nebo **mosaznými tvarovkami ISIFLO**.

Prostup přípojky zdí nebo základem se zabezpečuje tak, aby při stavbě nebo opravě přípojky nebyla narušena izolace zdiva budovy (uložením potrubí přípojky do chráničky a její utěsnění proti vnikání vody do objektu).

Vodoměrné soustavy

Způsob měření, typ vodoměru a jeho umístění se navrhuje podle požadavků provozovatele/obce. Vodoměr se osazuje podle technických podmínek výrobce.

Zásady pro umístění vodoměrné sestavy:

Vodoměr se osazuje ve vodorovné poloze, min. 0,2 m od stěny objektu (šachty nebo budovy), min. 0,2 m a max. 1,2 m nad podlahou. Na PE přípojkách světlosti 1" vodoměrnou sestavu ve směru toku vody tvoří:

- přechodka z PE potrubí (spojka) se závitem - průchozí uzávěr (lze použít i kulový) - filtr - redukce - převlečná matice 1" - pro vodoměr $Q_n = 2,5 \text{ m}^3/\text{hod}$ (vdm $Q_n = 6 \text{ m}^3/\text{hod}$) - vodoměr $Q_n = 2,5 \text{ m}^3/\text{hod}$ (DN 20, resp. ¾" stav. délky 190 mm), pro montáž vynechaná délka 195 mm nebo vodoměr $Q_n = 6 \text{ m}^3/\text{hod}$ (DN 25. resp. 1" stav. délky 260 mm), pro montáž vynechaná délka 265 mm - převlečná matice 1" - pro vodoměr $Q_n = 2,5 \text{ m}^3/\text{hod}$ (nebo 5/4") - pro vodoměr $Q_n = 6 \text{ m}^3/\text{hod}$ - redukce - průchozí uzávěr s vypouštěním (lze použít i kulový) - zpětný ventil nebo klapka - přechodka (spojka) se závitom na materiál vnitřního vodovodu.

Pro vodoměrnou sestavu lze použít i jiné vhodné armatury a tvarovky, sestavu je potom nutné projednat s provozovatelem. Světlost armatur a tvarovek před a za vodoměrem musí odpovídat světlosti přípojky.

Výstavba vodovodu a kanalizace

Vodoměrnou sestavu je třeba podepřít tak, aby byla proveditelná výměna vodoměru. Potrubí ve zdi objektu nebo vodoměrné šachty je třeba pevně fixovat (litinové přírubové tvarovky, ne tvarovky hrdlové). Za vodoměrem musí být osazen na vodovodním potrubí ventil pro odběr vzorků do vzorkovnice vysoké 20 cm.

Umístění vodoměrné sestavy - vodoměrná šachta/sklepení

Místo, kde bude umístěna vaše vodoměrná sestava je **striktně dáno vaším projektem**. Jedná se zejména o umístění ve vodoměrné šachtě, nebo ve sklepení nemovitostí.

Umístění uvnitř objektu

V tomto případě bude postupováno dle popisu v odstavci VODOMĚRNÉ SESTAVY. Vodoměr musí být hlavně **ochráněn před mechanickým poškozením, či poškozením mrazem**.

Vodoměrná šachta

Vodoměrná šachta se zřizuje (je-li to technicky možné) na pozemku odběratele hned za jeho hranicí (oplocením) případně na jiném přípustném místě.

Vodoměrná šachta na přípojce se zřizuje zejména v případě, že vnější líc budovy odběratele není shodný s hranicí pozemku odběratele a zároveň je-li délka přípojky, tj. vzdálenost v trase přípojky mezi vnějším lícem budovy odběratele a rozváděcím řadem větší než 10 m.

- vodoměrná šachta nesmí být umístěna v komunikaci, chodníku, parkovišti anebo v odstavné ploše, pokud to není technicky možné, je k umístění do těchto ploch potřeba písemný souhlas provozovatele
- pokud je vodoměrná šachta na pozemku příslušejícímu k připojované nemovitosti, musí být situována co nejbližší k hranici pozemku. Umístění vodoměrné šachty pro bytové domy, areály a podobně se musí posoudit individuálně
- pokud přípojka přechází přes pozemky cizích vlastníků, jež tvoří veřejné prostranství, pak musí být vodoměrná šachta umístěna vždy na prvním pozemku cizího vlastníka, jenž tvoří veřejné prostranství, co nejbližší k jeho hranici směrem od napojení na vodovod.

Obecní úřad vám doporučuje při využití vodoměrné šachty tyto dva typy: HUTIRA a BOCR (foto na straně 8) s detailnějším popisem na následující straně.

Oba typy šachet jsou k nahlédnutí na OÚ. S těmito typy jsou dlouhodobě kladné zkušenosti. V případě výběru jiného typu šachty je vhodné brát v úvahu zejména vodotěsnost šachty, stabilitu, pevnost, potřebu obetonování...ve vztahu k riziku poškození v ní umístěnému vodoměru s dálkovým odečtem, který bude majetkem obce.

Dotazy, připomínky a veškerou korespondenci týkající se výstavby vodovodu a kanalizace posílejte na níže uvedený mail.

vodabusovice@seznam.cz

Doporučované vodovodní šachty

HUTIRA Vodoměrná šachta MODULO 1 S

Názvem MODULO se označuje řada kompaktních vodoměrných šachet obdélníkového tvaru, určených k zabudování 1 až 2 vodoměrů stavební délky do 190 mm. Malé vodoměrné šachty MODULO nabízejí jednoduché, kompletní a optimální řešení pro připojení odběratelů na vodovodní řad.

VÝHODY

KOMPLETNÍ ŘEŠENÍ VČETNĚ ARMATUR připravené pro rychlou a snadnou instalaci.

MINIMÁLNÍ VÝKOP BEZ NUTNOSTI BETONÁŽE, manipulaci zvládne jedna osoba – ÚSPORA NÁKLADŮ SPOJENÝCH S INSTALACÍ.

Naložíte do osobního vozu.

Garance odolnosti proti mrazu, šachtu není nutné dodatečně zateplovat!

Při nutnosti uzavření vody, výměny a odečtu vodoměru není třeba do šachty vstupovat (vše je přístupné z terénu).

Výškově stavitelný rám

Výška 115 až 130 cm

Poklop do 0,5 t

Montáž jednoho vodoměru typu DN20

Místo pro vodoměr stavební délky max. 190 mm

Vystrojení: rohový kulový kohout x zpětná klapka = MODULO 1 S

11.500,- Kč bez DPH

BOCR Vodoměrná šachta SB VR 1200

Půdorysné rozměry šachty 1200 x 900 mm a výšky pracovního prostoru 1300 nebo 1600 mm beze zbytku splňují nejnáročnější požadavky na vodoměrné šachty. Šachta je určena k montáži vodoměrů do Qn 6 a příslušných armatur. Prostupy vodovodního potrubí jsou DN 32 - DN 63. Vodoměrné šachty lze osadit plastovými poklopy řady PPR 650/200 nebo 650/600. Vysoká mechanická odolnost a pevnost šachty zaručuje stabilitu i při osazení bez obetonování. Pouze při vysoké hladině podzemí vody doporučujeme šachtu přitížit obetonováním. Vodoměrná šachta SB VR 1200 A B celková výška šachty 1500 či 1800 výška pracovního prostoru 1300 či 1600.

9.800,- Kč bez DPH

**TYTO ŠACHTY SI MOHOU OBČANÉ
OBJEDNAT NA OÚ BUŠOVICE
NEJPOZDĚJI DO 31.3.2024.**

**UPOZORŇUJEME VŠAK OBČANY, ŽE
OBEC POUZE ZPROSTŘEDKOVÁVÁ
OBČANŮM MOŽNOST
MNOŽSTEVNÍ SLEVY. KOUPI,
PLATBU A DALŠÍ PODMÍNKY
ZAJIŠŤUJE PRODEJCE.**

Dětská skupina

Příležitostně se ještě setkáváme s dotazem „Jak to dopadlo s dětskou skupinou?“, proto bychom i zde chtěli poděkovat za odevzdané dotazníky a projevený zájem. Pro letošní rok se zastupitelstvo obce schválilo návrh se záměrem zřízení dětské skupiny nepokračovat. Důvody jsou následující: Jednak převládá počet zájemců z okolních obcí než z Bušovic/Sedlecka/Střapole, náklady na provoz by při malé kapacitě skupiny zdaleka nekorespondovaly s výší přijatelného "školkovného" a především se nepodařilo zajistit vhodné prostory. Situaci budeme ale i nadále monitorovat. Pokud se Vám bude umisťování dětí do MŠ výrazně komplikovat, neváhejte kontaktovat OÚ Bušovice, téma můžeme další školní rok opět otevřít.

[zastupitelstvo obce]

Rozpočet obce pro rok 2024

Plánovaný **schodek** rozpočtu je **14 014 000 Kč** a bude hrazen ze zůstatku finančních prostředků roku 2023.

výdaje neinvestiční činí 11 035 000 Kč a investiční 140 650 000Kč

PŘÍJMY			SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2023	SKUTEČNOST K 30.10.2023	NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2024
TŘÍDA	POL	DAŇOVÉ PŘÍJMY A POPLATKY			
1	1111	daň z příjmu ZČ	1 500 000,00 Kč	1 466 150,00 Kč	1 500 000,00 Kč
1	1112	daň z příjmu SVČ	100 000,00 Kč	106 200,00 Kč	100 000,00 Kč
1	1121	daň z právnických osob	1 950 000,00 Kč	2 592 570,00 Kč	3 500 000,00 Kč
1	1122	příjmy z příjmů PO - obec	350 000,00 Kč	1 025 620,00 Kč	800 000,00 Kč
1	1511	daň z nemovitosti	500 000,00 Kč	500 150,00 Kč	580 000,00 Kč
1	1113	daň příjmů FO vybíraných srážkou	250 000,00 Kč	365 580,00 Kč	750 000,00 Kč
1	1211	DPH	4 500 000,00 Kč	4 578 180,00 Kč	5 000 000,00 Kč
1	1345	poplatek za komunální odpad	700 000,00 Kč	593 600,00 Kč	750 000,00 Kč
1	1361	správní poplatky	5 000,00 Kč	6 210,00 Kč	10 000,00 Kč
1	1334	příjmy z odvodů za odnětí půdy	- Kč	630,00 Kč	1 000,00 Kč
1	1336	poplatky za vypouštění odpadních vod	20 000,00 Kč	20 540,00 Kč	20 000,00 Kč
1	1341	poplatky ze psů	18 000,00 Kč	16 950,00 Kč	18 000,00 Kč
1	1342	poplatek z pobytu	15 000,00 Kč	23 170,00 Kč	25 000,00 Kč
1	1381	odvody z loterií	60 000,00 Kč	62 510,00 Kč	70 000,00 Kč
CELKEM			9 968 000,00 Kč	11 358 060,00 Kč	13 124 000,00 Kč
TŘÍDA	§ - POL	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY			
2	1032 - 2111	příjmy z lesa	400 000,00 Kč	26 990,00 Kč	100 000,00 Kč
2	3319 - 2111	ostatní záležitosti kultury	40 000,00 Kč	21 850,00 Kč	20 000,00 Kč
2	3392 - 2132	zájmová činnost v kultuře - kulturní sál	10 000,00 Kč	11 970,00 Kč	20 000,00 Kč
2	3613 - 2132	příjmy z pronájmu nebytových prostor	200 000,00 Kč	192 010,00 Kč	157 000,00 Kč
2	3632 - 2111	příjmy z pronájmu hrobového místa	1 000,00 Kč	- Kč	110 000,00 Kč
2	3639 - 2131	příjmy z pronájmu pozemků	100 000,00 Kč	103 240,00 Kč	105 000,00 Kč
2	3639 - 3111	příjmy z prodeje pozemků	- Kč	2 700,00 Kč	5 000,00 Kč
2	3722 - 2111	příjmy z poskyt. služeb a výrobků (EKOKOM)	80 000,00 Kč	55 420,00 Kč	100 000,00 Kč
2	5512 - 2111	hasiči	10 000,00 Kč	2 210,00 Kč	10 000,00 Kč
2	6171 - 2111	činnost místní správy	70 000,00 Kč	60 950,00 Kč	70 000,00 Kč
2	6310 - 2141	obecné příjmy a výdaje z finančních operací	300 000,00 Kč	1 256 890,00 Kč	500 000,00 Kč
4	6330 - 4132	převody vlastním fondům	120 000,00 Kč	126 130,00 Kč	150 000,00 Kč
CELKEM			1 331 000,00 Kč	1 860 360,00 Kč	1 347 000,00 Kč
TŘÍDA	POL	PŘIJATÉ DOTACE			
4	4112	neinvestiční přijaté transfery ze SR	180 000,00 Kč	144 080,00 Kč	180 000,00 Kč
4	4121	neinv. přijaté trans. od obcí - obec Smědčice	20 000,00 Kč	- Kč	20 000,00 Kč
4	42xx	investiční dotace SFŽP na výstavbu vod. a kan.	- Kč	- Kč	93 000 000,00 Kč
FINANCOVÁNÍ					
8	8123	dlouhodobě přijaté půjčené finanční prostředky	- Kč	- Kč	30 000 000,00 Kč
CELKEM			200 000,00 Kč	144 080,00 Kč	123 200 000,00 Kč
CELKEM PŘÍJMY			11 499 000,00 Kč	13 362 500,00 Kč	137 671 000,00 Kč

Z OBCE

VÝDAJE			SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2023	SKUTEČNOST 30.10.2023	K NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2024
TŘÍDA	§ - POL	LESNICTVÍ			
5	1032 - 50xx	mzdové prostředky, pojistné, OON	600 000,00 Kč	500 130,00 Kč	650 000,00 Kč
5	1032 - 51xx	podpora ostatních produkčních činností	800 000,00 Kč	590 430,00 Kč	500 000,00 Kč
5	1032 - 53xx	platba daní - DPH	100 000,00 Kč	170,00 Kč	30 000,00 Kč
CELKEM			1 500 000,00 Kč	1 090 730,00 Kč	1 180 000,00 Kč
TŘÍDA	§ - POL	VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ			
5	2310 - 51xx	pitná voda - běžný provoz	10 000,00 Kč	- Kč	15 000,00 Kč
6	2310 - 61xx	pitní voda - stavby - výstavba vodovodu	6 200 000,00 Kč	145 560,00 Kč	64 000 000,00 Kč
5	2321 - 50xx	odvádění a čištění odpadních vod - OON	3 000,00 Kč	4 800,00 Kč	5 000,00 Kč
5	2321 - 51xx	odvádění a čištění odpadních vod - běžný provoz	30 000,00 Kč	11 660,00 Kč	30 000,00 Kč
5	2321 - 59xx	rezervy	100 000,00 Kč	- Kč	100 000,00 Kč
6	2321 - 61xx	stavby - výstavba kanalizace v obci Bušovice	6 200 000,00 Kč	45 380,00 Kč	65 000 000,00 Kč
5	2341 - 51xx	běžné výdaje	50 000,00 Kč	- Kč	20 000,00 Kč
CELKEM			12 593 000,00 Kč	207 400,00 Kč	129 170 000,00 Kč
TŘÍDA	§ - POL	OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ			
5	3721 - 51xx	sběr a svoz nebezpečných odpadů	25 000,00 Kč	7 480,00 Kč	25 000,00 Kč
5	3722 - 51xx	sběr a svoz komunálních odpadů	700 000,00 Kč	668 740,00 Kč	900 000,00 Kč
5	3722 - 52xx	ost. neinv. transfery nezisk. os. (EKOKOM)	- Kč	14 500,00 Kč	20 000,00 Kč
CELKEM			725 000,00 Kč	690 720,00 Kč	945 000,00 Kč
TŘÍDA	§ - POL	DOPRAVA			
5	2212 51xx	silnice - běžná údržba	50 000,00 Kč	- Kč	20 000,00 Kč
5	2292 - 52xx	provoz veřejné silniční dopravy	55 000,00 Kč	40 440,00 Kč	60 000,00 Kč
5	2292 - 53xx	dopravní obslužnost - neinvestiční transfery	95 000,00 Kč	114 760,00 Kč	120 000,00 Kč
CELKEM			200 000,00 Kč	155 200,00 Kč	200 000,00 Kč
TŘÍDA	§ - POL	ŠKOLSTVÍ			
5	3113 - 53xx	základní školy - neinvestiční transfery	1 000,00 Kč	1 550,00 Kč	2 000,00 Kč
CELKEM			1 000,00 Kč	1 550,00 Kč	2 000,00 Kč
TŘÍDA	§ - POL	ZDRAVOTNICTVÍ			
5	3519 - 53xx	obvodní lékař	6 000,00 Kč	4 500,00 Kč	6 000,00 Kč
CELKEM			6 000,00 Kč	4 500,00 Kč	6 000,00 Kč
TŘÍDA	§ - POL	KULTURA A ZÁJMOVÁ ČINNOST			
5	3314 - 50xx	knihovny - OON	10 000,00 Kč	7 880,00 Kč	10 000,00 Kč
5	3314 - 51xx	knihovny	15 000,00 Kč	7 210,00 Kč	15 000,00 Kč
5	3319 - 51xx	ostatní záležitosti kultury	200 000,00 Kč	135 710,00 Kč	200 000,00 Kč
5	3392 - 51xx	kulturní sály	250 000,00 Kč	51 910,00 Kč	30 000,00 Kč
5	3341 - 51xx	místní rozhlas	50 000,00 Kč	43 640,00 Kč	150 000,00 Kč
6	3341 - 61xx	místní rozhlas - investice	- Kč	3 560,00 Kč	8 000,00 Kč
5	3421 - 51xx	využití volného času dětí a mládeže	40 000,00 Kč	- Kč	40 000,00 Kč
6	3421 - 61xx	využití volného času dětí - investice	- Kč	399 850,00 Kč	- Kč
CELKEM			565 000,00 Kč	649 760,00 Kč	453 000,00 Kč
TŘÍDA	§ - POL	TĚLOVÝCHOVA A ZÁJMOVÁ ČINNOST			
5	3412 - 51xx	sportovní zařízení v majetku obce	10 000,00 Kč	- Kč	5 000,00 Kč
CELKEM			10 000,00 Kč	- Kč	5 000,00 Kč
TŘÍDA	§ - POL	SOCIÁLNÍ PÉČE			
5	4359 - 51xx	ostatní služby a činnosti v oblasti SP	- Kč	- Kč	2 000,00 Kč
CELKEM			- Kč	- Kč	2 000,00 Kč
TŘÍDA	§ - POL	VNITŘNÍ SPRÁVA			
5	5512 - 50xx	Hasiči - refundace	5 000,00 Kč	- Kč	5 000,00 Kč
5	5512 - 51xx	hasiči	145 000,00 Kč	102 400,00 Kč	155 000,00 Kč
5	5213 - 59xx	krizové řízení	50 000,00 Kč	- Kč	50 000,00 Kč
5	6112 - 50xx	zastupitelstvo obce, SP, ZP	1 100 000,00 Kč	909 920,00 Kč	1 200 000,00 Kč
5	6171 - 50xx	čin. m. správa - mzd. pr., poj., OSSZ, ZP, zák. poj. OON	750 000,00 Kč	586 320,00 Kč	820 000,00 Kč
5	6171 - 51xx	činnost místní správa - běžné výdaje	1 000 000,00 Kč	984 240,00 Kč	1 450 000,00 Kč
5	6171 - 52xx	finanční dary	- Kč	15 000,00 Kč	15 000,00 Kč
5	6171 - 53xx	činnost místní správa - neinvestiční transfery a	390 000,00 Kč	1 094 020,00 Kč	800 000,00 Kč
5	6171 - 54xx	činnost místní správa - ostatní transfery FO	10 000,00 Kč	2 000,00 Kč	5 000,00 Kč
5	6310 - 51xx	obecné příjmy a výdaje z finančních operací	6 000,00 Kč	4 670,00 Kč	6 000,00 Kč
5	6310 - 5141	úroky z úvěru KB	- Kč	- Kč	800 000,00 Kč
6	6320 - 51xx	pojištění majetku	40 000,00 Kč	28 820,00 Kč	35 000,00 Kč
5	6330 - 53xx	převod vlastním fondům v rozpočtové úrovni	130 000,00 Kč	126 130,00 Kč	150 000,00 Kč
6	6402 - 53xx	finanční vypořádání dotací	50 000,00 Kč	59 910,00 Kč	25 000,00 Kč
CELKEM			3 676 000,00 Kč	3 913 430,00 Kč	5 516 000,00 Kč

Z OBCE

VÝDAJE			SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2023	SKUTEČNOST 30.10.2023	K NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2024
TŘÍDA	§ - POL	KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ			
5	3631 - 51xx	veřejné osvětlení	400 000,00 Kč	1 177 770,00 Kč	300 000,00 Kč
5	3632 - 51xx	pohřebnictví	10 000,00 Kč	- Kč	10 000,00 Kč
5	3639 - 50xx	komunální služby - mzd. prostř., pojištění, OON	700 000,00 Kč	769 120,00 Kč	1 000 000,00 Kč
5	3639 - 51xx	komunální služby a územní rozvoj	300 000,00 Kč	374 370,00 Kč	445 000,00 Kč
5	3639 - 53xx	platby daní a poplatků SR	- Kč	400,00 Kč	1 000,00 Kč
5	3639 - 59xx	rezervy	1 000 000,00 Kč	- Kč	500 000,00 Kč
6	3639 - 61xx	pozemky	- Kč	768 760,00 Kč	300 000,00 Kč
CELKEM			2 410 000,00 Kč	3 090 420,00 Kč	2 556 000,00 Kč
TŘÍDA	§ - POL	OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY			
5	3745 - 51xx	vzhled obce a zeleň	300 000,00 Kč	124 050,00 Kč	300 000,00 Kč
CELKEM			300 000,00 Kč	124 050,00 Kč	300 000,00 Kč
TŘÍDA	§ - POL	FINANCOVÁNÍ			
8	81xx	splátka úvěru	- Kč	- Kč	10 000 000,00 Kč
8		úroky z úvěru	- Kč	- Kč	1 350 000,00 Kč
CELKEM			- Kč	- Kč	11 350 000,00 Kč
CELKEM VÝDAJE			21 986 000,00 Kč	9 927 760,00 Kč	151 685 000,00 Kč

příjmy rozpočtu činí celkem 137 671 000 Kč a výdaje 151 685 000Kč

Termíny svozu odpadů

BIOODPAD

sobota

**25. 5.
29. 6.
7. 9.
12. 10.
9.11.**

VELKOOBJEM

sobota

**13. 4.
15. 6.
21. 9.
23. 11.**

NEBEZPEČNÝ

jaro a podzim

termíny a časy
budou
zveřejněny
po obdržení
svozovou
firmou.

BUŠOVICE
u pohostinství

08:00 - 8:45

10:45 - 11:15

SEDLICKO
u budovy obce

09:30 - 10:00

09:15 - 09:45

STŘAPOLE
na návsi

10:45 - 11:15

07:45 - 08:15

Upozorňujeme, že při svozu bioodpadu bude k dispozici i štěpkovačka větví.

Případné další informace lze získat na obecním úřadu Bušovice: 371 781 531

SPOLEČENSKÝ ŽIVOT

Dětský maškarní bál

V sobotu 10. února 2024 uspořádala obec Bušovice již tradiční maškarní bál pro naše nejmenší. Po celou dobu dětského bálu děti provázel DJ Věna.

Různé hry a soutěže si děti užívaly a také byly odměněny různými dobrotami. A že se na sále v Bušovicích sešlo mnoho krásných masek, se mohli na vlastní oči přesvědčit i rodiče a prarodiče, kteří své ratolesti doprovodili.

[Jana Racková]



Foto: maškarní a včelařský bál (archiv Jana Racková a Jiří Knoflíček)

Včelařský bál

V sobotu 12. ledna 2024 uspořádali členové místní organizace Českého svazu včelařů bál v kulturním domě v Bušovicích, který se velmi vydařil. Na bál dorazilo asi 200 lidí, kteří se mohli těšit z bohaté tomboly, k tanci a poslechu jim zahrál Classic Band z Plzně a občerstvení celý večer zajišťovala Bušovická hospoda.

[Tereza Šlehoferová]

Klub a Klubík Zastávka

Od posledního vydání Bušovického zpravodaje uběhlo pár měsíců a my se můžeme ohlédnout za několika povedenými akcemi.

Zima nás letos příjemně zaskočila a hned z kraje prosince nadělila pořádnou sněhovou peřinu. Proto jsme měli tentokrát při rozsvěcování sedleckého vánočního stromčku opravdu vánoční náladu. Ten samý víkend u nás v klubovně patřil i předvánočnímu shonu, který nám připomnělo naše každoroční Adventní věncování s paní Lenkou. Při těchto akcích bychom potřebovali klubovnu trochu "přifouknout", ale jako vždy se zadařilo a všichni jsme odcházeli spokojeni s tím svým nejkrásnějším adventním věncem.

Ani kaplička sv. Josefa nezahálela. I když počasí o pár dní razantně změnilo svůj charakter, což nám bohužel trochu zhatilo i Adventní stezku pro rok 2023, v předvečer Štědrého dne jsme se sešli, popřáli si hezké svátky, děti si otevřely kouzelnou truhlu a všichni jsme si odnesli domů Betlémské světlo.



Foto: rozsvěcení stromčku
(archiv Blanka Pechmanová
Brabencová)

SPOLEČENSKÝ ŽIVOT



Foto: akce Klub a Klubíku Zastávka (archiv Blanka Pechmanová Brabencová)

Přicházející jaro vítáme příležitostnými setkáními u oblíbených deskovek a tematických dílniček. Samozřejmě se všichni těšíme na hezké počasí plánujeme další společné akce.

Netrpělivě vyhlížíme Velikonoce, protože poslední březnovou neděli se setkáme, abychom oprášili tradice - zdobení vajíček, pletení pomlázek a ochutnávání nádivek. Následující víkend (v sobotu 6. dubna) se připojíme k celorepublikové iniciativě "Uklid'me Česko 2024", a pak už bude záležet na čase a počasí - plánujeme určitě ještě deskovky, procházky, posezení u táboráku, v létě paddleboardy. Termíny budeme zveřejňovat obvyklými informačními toky. Těšíme se na setkání!

[Blanka Pechmanová Brabencová]

Včelaři v zimě a předjaří

Základní organizace Českého svazu včelařů Bušovice (ZO ČSV Bušovice), je jedním ze zájmových spolků působících v naší obci. V současné době má spolek 16 členů, kteří se pravidelně několikrát do roka scházejí, předávají si své poznatky a zabývají se rovněž zdravotní péčí o včelstva členů v průběhu roku. Na hlavní sezonu se aktuálně bušovičtí včelaři teprve chystají, ale ani v zimě a předjaří nezhájí. Kromě již zmíněného včelařského bálu se věnují pracem spojeným s novou sezonou.

V březnu již nastává pro včelaře intenzivní příprava na novou sezonu. Spolu s prvními jarními květy se probouzí i včely. Včela medonosná je jeden z našich nejdůležitějších opylovačů květů rostlin, čímž zajišťuje z velké části jejich rozmnožování. Včely opylují jak divoké rostliny, tak i užitkové plodiny na polích a v zahradách. Po prvním jarním proletu včel je třeba, aby včelař zkontroloval nitro úlu, neboť se v něm již naplno rozbíhá činnost včel i jejich matky. Včelí matka zakládá nový plod, ze kterého se následně líhnou mladé včelky. Vůdčí rostlinou, kterou včely v předjaří opylují jsou zejména vrby jívy.

Pyl je pro včely důležitý, je zdrojem bílkovin, vitamínů a minerálů. Každý z nás může pomoci včelám, ale i dalším druhům hmyzu tím, že vysadí na zahradě kvetoucí rostliny či stromy, které pak v průběhu roku poskytují potřebný nektar a pyl. Inspirovat se můžete například i založením hmyzí louky, o které píšeme na jiném místě tohoto čísla.

Významnou obavu v současné době vyvolává u včelařů nebezpečí rozšíření invazivního druhu sršně asijské, neboť první jedinci tohoto druhu byly potvrzeny v relativní blízkosti Bušovic.

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT

Již v loňském roce bylo zlikvidováno první hnízdo sršně asijské nalezené v říjnu v Plzni. Další nález byl potvrzen Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR dne 15. února 2023, kdy několik jedinců tohoto druhu bylo objeveno v Hrádku u Rokycan při vykládce kamionu z Francie. Kvůli výjimečně teplé zimě byly sršně už aktivní. V únoru byl zaznamenán další nález u Rudné u Prahy, a tak se předpokládá, že tento nepůvodní invazivní druh hmyzu mohly přivést kamiony po dálnici D5. Z tohoto důvodu se budou podél dálnice D5 umisťovat speciální odchytové pasti. Sršně asijské je o něco menší než naše sršně obecné, je tmavší a bezpečně se pozná podle žlutě zbarvených konců končetin. Tato sršně je nebezpečná hlavně pro včely, které napadá v úlech. Hnízda sršně asijské jsou kulovitá až hruškovitá tvaru a mají vchod z boku. Nejčastěji bývají vysoko v korunách listnatých stromů nebo v lidských stavbách, výjimečně i v zemi. Nejdůležitější je včasná a důkladná likvidace nalezených hnízd. Pokud se situace podcení, tak se asijské sršně rychle a trvale usídí v novém prostředí a jejich likvidace je pak velmi obtížná.

Foto: sršně asijská (archiv licence creative commons)



Agentura ochrany přírody pro případ potřeby vytvořila kontakt pro hlášení podezření na výskyt sršně asijské: **invaznidruhy@nature.cz**. Pokud budete mít podezření na nález výskytu tohoto invazivního druhu, neváhejte kontakt využít. Vhodné je doplnit informaci fotografií, aby se vyloučila záměna s jiným druhem hmyzu, a případně přesnějším popisem místa nálezů.

[Tereza Šlehoferová s přispěním Karla Zíky, st.]

Významná životní jubilea spoluobčanů

70 LET

Vlastimil Hůlka
Bušovice

Olga Obermeierová
Bušovice

Alena Pokorná
Střapole

Miroslav Pokorný
Střapole

Šmídlová Jaroslava
Sedlecko

75 LET

Eva Bočanová
Bušovice

František Kraft
Sedlecko

85 LET

Jaroslava Veverková
Bušovice

90+ LET

Věra Karníková
Bušovice
91 let

Karel Sochor
Bušovice
91 let

Lila Zíková
Bušovice
94 let

Oslavencům přejeme pevné zdraví a všechno nejlepší!

Z historie obce

O bušovickém mlýně a mlýnech okolních

V pojednáních o Bušovicích se občas zmiňuje mlýn, ale většinou se díky nedostatku písemných pramenů mělo za to, že se jedná o ten Korečnický. Pravdou ale je, že ve vsi Bušovice opravdu mlýn byl. Vznikl patrně stejně jako pivovar někdy před r. 1720 v rámci rozmachu hospodaření **Jana Rudolfa Antonína z Vidršperka** a zanikl kolem r. 1770, když Plzeňští rušili panský dvůr a další příliš nevýdělečné místní provozy.

O tom, že se jedná opravdu o mlýn v Bušovicích vypovídají zápisy v matrikách, kde dětem mlynářů výslovně psaného bušovického, chodili za kmotry mlynáři a mlynářky z mlýnů Telína a Korečnického (i mnohých dalších mlýnů v okolí). Dalším důkazem je mapa prvního vojenského mapování kolem r. 1765, kde je mlýn jasně naznačen značkou mlýnského kola. Mlýn stával pod hrází tehdy ještě hodně velkého rybníka, v místech dnešního výtoku potoka.

Později z něho byla udělaná obytná chalupa čp. 53, zvaná „Zíkova“.

Mlynářem na bušovickém mlýnu byl v letech 1718 - 1745 **Šimon Skřivan**, zpočátku psaný i jako krčmář a jeho první žena byla Zuzana Strušková dcera místního sedláka. V roce 1744 je ve mlýně psaný mlynář **František Fikar** a starý mlynář Skřivan zemřel v r. 1754 (83 let).

V té době v mlýně Telínském hospodařil **Matěj Suchý** a coby podruh jeho bratr **Šimon Suchý**, který tam měl i nějakou chalupu. Jak se tam porovnali, to nevím, každopádně došlo k tomu, že v r. 1756 dostavěl Matěj Suchý chalupu čp. 15 ve vsi Bušovice a vyměnil ji za Šimonovu chalupu na Telíně, aby tam zřejmě ubytoval potomky své. Do chalupy v Bušovicích se nastěhoval **Šimonův syn Vavřinec** (n. 1720) a stal se dlouholetým mlynářem na mlýnu Bušovickém až do jeho zrušení kolem r. 1770.

Telínský mlýn vypadal, že je poháněný silnou řekou, tedy že je bohatý a výnosný. Ve skutečnosti ale kvůli terénu a nevýhodnému přivedení vody nikdy neměl takový výkon jako jiné mlýny v okolí a neužil tedy početnou rozvětvenou rodinu mlynářů. Proto taky další chalupník z Telína, syn **Matěje Suchého**, opustil mlynářskou profesi a stal se kolem r. 1759 v Bušovicích krčmářem.



Na existenci mlýna v Bušovicích se pomalu zapomnělo jen kronikář, když se mezi válkami ptal pamětníků, našel jen jedno starého člověka, který se o něm zmínil.

Dětem bušovických mlynářů chodili za kmotry lidé z okolních mlýnů např.:

Z Korečnického mlýna – **Kateřina Valentová** (1725,38), **Šimon Žaluda** (1763,65)

Z Telínského mlýna – **Magdalena a Matěj Suchý** (1730,35,...) a mnoho dalších

Z mlýna Nadryby - **Matěj Junger** (1725,28), **Vojtěch Junger** (1733)

Z mlýna Dolany - **Martin Suchý** (1726), **Jan Faber** (1755)

Na Oseku byla mlynářka **Kateřina Loukotová** (1732)

V Druztové **Kryštof Skřivan** (1725)

V mlýně Kouřimském hospodařili **Jakub a Václav Kouřim** (1725), později **Václav Hřích**

V Horomyslicích byli mlynáři **František Slavík** (1725), **Jakub Hřích** (1727 psaný jako bývalý mlynář), **František Zvěřina** (1746,48), **Diviš Bílý** (1752,53), **Jakub Bílý** (1754,66),...

Podrobnosti a data z matrik o lidech kteří žili v jednotlivých konkrétních domech v Bušovicích ráda komukoliv poskytnu, nebo budu ráda za Vaše doplnění k údajům v tomto článku.

Z historie obce

A ještě jedno povídání ze staré smolné knihy (vyčetl Jiří Sankot):

O čarodějnicí na Telíně

V 16. století prý žila v Telínském mlýně Rozina, manželka mlynáře Šimona Vichra. Ovládala řadu kouzel, která učila také selky z okolí. Mezi její učenlivé žáky patřila také krčmářka Káče Jedlíková z Nadryb. Ta do svých kouzel zapojila také manžela, a dokonce i děvečku Maruši, která doufala, že z toho bude mít nějaký prospěch. Jedlíkovi se v Nadrybech snažili zlikvidovat konkurenci, krčmářku Paškovou. K tomu mělo sloužit kouzlo, které vykonala děvečka Maruše. Nabrala pod hlavou umrlého psa hrst hlíny, zašla k Paškové pro pivo a při té příležitosti na krčmářku hlínu vysypala. Káče Jedlíková se taky snažila zajistit dostatek hostů ve své vlastní krčmě tím, že nasbírá v mraveništi mravence a rozsype je ve světnici po lavicích.

Přestože krčmář Jedlík byl své ženě při jejích čarách vždy po ruce, o jednom kouzlu nevěděl. Káči se zdálo, že její muž odchází zbytečně příliš často z domova a kdoví kam. Proto se opět vypravila pro radu k čarodějnicí do Telínského mlýna. Rozina krčmářku navedla, aby během tří čtvrtků po západu slunce vařila v hrnci podešve z Jedlíkových starých střevíců a nádobu s lektvarem pak rozbila za vsí o Boží muka.

Kouzla, nebo spíše podivné chování těch lidí, neušlo pozornosti sousedů a manžele Jedlíkovy i jejich děvečku Maruši udali vrchnosti. Ty pak zavřeli do rokycanské šatlavy a po nějakém čase všichni skončili na popravišti za čarodějnictví. O své učitelce Rozině Vichrové z Telínského mlýna se při výsledku překvapivě nikdo nezmínil.

Mlynářka se vypravila do rokycanské katovny a vyptávala se kata, co Jedlíkovi s děvečkou říkali. Prozradila se a byla vězněna na Kaceřově. Jaký trest dostala, to už pan archivář ve starých knihách nenašel.

[Pavla Velleková]



AKTUÁLNÍ TÉMA

Aktuality, zajímavosti, ostatní

Biodiverzita a jak ji podpořit

Biologická rozmanitost neboli biodiverzita je v dnešní době často skloňovaným pojmem ve veřejné diskusi. I přes svoji důležitost bývá ovšem často bagatelizována. Nejde přitom o nic menšího než o provázaný celek všech živých organismů a systémů, jichž jsou tyto organismy součástí. Zachovat pestrost druhů je nezbytné, neboť pouze díky ní lze udržovat stabilitu jednotlivých ekosystémů.

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT

Důležitá je nejen různorodost živočišných druhů, ale samozřejmě i těch rostlinných. O významu výše řečeného se v posledních letech přesvědčila celá republika, kdy sázka na smrkové monokultury předznamenala populační explozi lýkožrouta smrkového a následnou kůrovcovou kalamitu. Samozřejmě není vše tak přímočaré a roli hrály i jiné vlivy, mezi něž se řadí i klimatická změna. Nicméně uvedený příklad ukazuje, že vychýlení rovnovážného stavu ve prospěch jednoho druhu může vést k drastickým dopadům. Realitou dneška je i značný početní úbytek řady druhů organismů. Například létajícího hmyzu za posledních 30 let ubylo o neuvěřitelných 76 %. Příčinou tohoto poklesu je celosvětový trend v podobě intenzifikace zemědělství. Mizení se netýká ovšem jen drobných organismů, ale i větších. Schválně, kdo z Vás si vybaví nebo ví, že v okolí Bušovic žila (ještě před pár desítkami let) početná kolonie syslů obecných? Dnes najdeme toto, jak z názvu vyplývá, dříve široce rozšířené zvíře, až na pár výjimek, pouze v Jihomoravském kraji.

Je vůbec možné něco změnit z pozice jednotlivce? Nejsou snad probíhající děje již mimo jakékoliv napravení? Ne, tak černé to naštěstí ještě není. Řešení spočívá ve změně přístupu ke krajině a přírodě. Každý jednatel se počítá a každá i malá pomoc má dopad. Tak jak lidstvo více a více využívá okolní svět, tak stejnou měrou mu narůstá zodpovědnost vůči ostatním druhům organismů. To, co může udělat každý z nás (aby se zmíněné věci děly v menším rozsahu nebo ideálně vůbec), je poskytnout přírodě více místa. Možností je celá řada: od ponechání kousku zahrady přírodě, tím, že ji budeme sekat jen 2x ročně, vysetí lučního kvítí na část zahrady, vysazení vhodných keřů pro opylovače či motýly, nechání kupky sena či hromady listů někde v rohu pozemku, vyrobení a umístění hmyzího hotelu, pověšení budky pro ptáčky či netopýry, vytvoření mělkého pítka v zahradě atd. Pro inspiraci si postupně jednotlivá, více či méně známá, opatření představíme.

[Jan Pytlík]

Květnaté louky

Trochu nečekaně brzo se nám na zahradách už derou z hlíny narcisy a tulipány, některé stromy se pomalu začínají zelenat, pupeny se nalévají. Vidíme už poletovat včely a další hmyz. Po dlouhém zimním období je vůně jara pro mnohé z nás vzpruha, ale dost možná nám proletí hlavou myšlenka, že to není úplně tak, jak by mělo být. Klimatické změny jsou znatelné po celém světě. Změny v klimatu se i v našich obcích projevují poslední léta třeba suchem nebo naopak prudkými přívalovými dešti. Dopadem tohoto smutného celosvětového trendu bude například migrace milionů lidí z míst, kde se už nebude moci dát žít, planeta přijde o mnoho živočišných druhů, které vymřou, bude nedostatek pitné vody a mnoho dalšího. Důsledky přitom může mírnit každý z nás drobnými kroky. Jednou z možností je založení květnaté louky, která bude útočištěm pro různorodý hmyz.

Proč založit květnatou louku?

Květnatá louka potěší každé oko, květiny pozitivně ovlivňují naši psychiku, jsou lákadlem a domovem pro různorodý hmyz a opylovače, které na svých zahradách potřebujeme pro dobrou výnosnost plodin, a to je jen krátký výčet z pozitiv květnaté louky. Další předností louky je její bohatá skladba. Louka oproti jednotvárnému trávníku obsahuje okolo dvou desítek různých druhů rostlin, travin i bylin. Čím více rostlinných a živočišných druhů ekosystém obsahuje, tím je silnější, udržitelnější a zároveň méně zranitelný. Pokud vedro udolá jednu, dvě nebo i pět rostlin, dalších patnáct jich přežije. V jejím rozmanitém zeleném základu jemných listů kvetou různé tvary lučního kvítí, které naši pozornost upoutají tu modrou barvou, jindy zase růžovou nebo žlutou.

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT

Když mluvíme o louce, neznamená to, že musíme vlastnit skutečnou louku nebo si ji udělat z celé zahrady. Bohatě postačí malý kousek zahrady, třeba méně využívaný kout nebo klidně i truhlík. Lidé také mívají obavy, že květnatá louka vyžaduje hodně péče. Je tomu právě naopak – louka potřebuje mnohem méně údržby než klasický zahradní trávník, sečeme ji 2x ročně, mezi sečením nevyžaduje žádnou údržbu a ještě nám hezky zadržuje vodu v půdě.

Různorodost rostlin, kterou květnatá louka skýtá, určitě přivábí sosáky všech včel, motýlů a dalšího hmyzu, které máte v okolí. Je to pro ně skutečně hostina. Hmyzu za poslední léta ubylo, výzkumy uvádí, že za posledních 25 let kvůli používání pesticidů a intenzivnímu zemědělství hmyzí populace klesla na čtvrtinu. Někde už namísto včel opylují sadaři ručně. Hmyz potřebujeme – některé druhy hmyzu bojují se škůdci a patogeny, jako je třeba slunéčko sedmítečné, které požírá mšice. Hmyz obecně platí za potravu ptákům, kteří s jeho úbytkem také strádají. Všechno souvisí se vším, a tak nedostatkem hmyzu strádá celý ekosystém. Proto bychom mu měli poskytnout co nejvíce potravy.

Jak ještě můžeme hmyzu, a tím celému ekosystému pomoci? Třeba tím, že budeme sekat tzv. mozaikově. Tedy, že seč provedeme jen na části, jinou necháme zarostlou a tu posečeme zase až později. Opět nám to pomůže zadržet vodu v půdě a ochránit hmyzí společenstva.




Foto: květnatá louka (archiv Michaela Stehlíkové)

Jak založit květnatou louku?

Květnatou louku bohužel nevytvoříme jenom tím, že přestaneme své trávníky často kosit a necháme je vyrůst. Také dosévání osiva květnaté louky do stávajícího porostu není úplně jednoduché. Můžete se o to pokusit pouze omezeně, například na holých místech, nebo v místech, kde krtek vyhrabal svou krtinu a zanechal rozhrabané místo.

Nejllepší je založit nový trávník, který osejete osivem květnaté louky, kterých je několik druhů. Ideálním obdobím pro zakládání květnaté louky je jaro a podzim. Půdu připravte stejně, jako na výsev trávníku, osivo rovnoměrně rozházejte a jemně zapravte hráběmi do půdy. Osivo nevysévejte příliš hustě, rostlinky potřebují dostatek prostoru, aby se mohly dobře vyvíjet. Také neočekávejte okamžitý efekt. Louka plně kvete až v druhém roce po výsevu. Zakládání květnatých luk a mozaikové seči se v posledních letech kromě zahrádkářů přiklání i řada měst a obcí. Můžeme se s tím setkat v Praze, Znojmě, Plzni i Rokycanech, ale už je vidáme i na veřejných plochách malých obcí. Jak se vám líbí myšlenka zakládání květnatých luk, ať už na vašich zahradách nebo v obcích? Dejte nám vědět nebo nám pošlete fotky vašich kvetoucích louček, rádi je zveřejníme.

[Michaela Stehlíková]

Foto: jarní aktivita včel
(archiv Tereza Šlehoferová)

Přírodní park Berounka

Pro ty z vás, kteří jste se rozhodli prolistovat nejen rubriky faktů, ale přečíst si i ta odpočinková témata, jsme zde s další zajímavou informací. Jelikož jsme se s příchodem jara rozhodli toto číslo věnovat převážně přírodě, rádi bychom vás seznámili se záměrem okolních rodáků založit oficiální spolek Přírodní park Berounka, který by rozvíjel myšlenku nařízení Plzeňského kraje ze dne 24. 5. 2021 o zřízení přírodního parku "Berounka" a omezení využití jeho území.

Mnohé z vás možná překvapí rozloha tohoto oficiálně vyhraněného území, neboť stejně jako já vnímáte spíše pouze jen ta místa, kde žijete a kam chodíte na procházky. Park je ale mnohem rozsáhlejší, skýtá mnoho historických, architektonických i archeologických zajímavostí, dále přírodní skvosty v podobě toků, soutoků, skalních útvarů, je zde bohatá fauna i flora, žijí zde a rostou ohrožené druhy živočichů a rostlin. Mnozí z nás jsou vášniví turisté, vodáci, rybáři, cyklisté, pejskaři, motoristé, kempaři - to vše je samozřejmě s tímto územím za určitých pravidel slučitelné. Založený spolek napomáhá centralizovat informace týkající se výše zmíněných aktivit a dále definuje jednak účel spolku:

- 1) Ochrana parku a vodních toků.
- 2) Spolupráce s obcemi, místními podniky a dalšími spolky.
- 3) Spolupráce se školou na tvorbě vztahu mládeže k parku.
- 4) Šíření povědomí o parku v širším regionu.
- 5) Ediční činnost (brožury, publikace o zajímavostech v parku.
- 6) Pořádání besed a společenských akcí ve vztahu k parku.
- 7) Podpora turistiky v parku a dalších sportovních aktivit.
- 8) Trvale udržitelný rozvoj cestovního ruchu


a jeho hlavní činnost:

- 1) Chránit přírodu a krajinu, zlepšovat stav životního prostředí.
- 2) Výchovná a popularizační činnost, zejména pořádání výstav, přednášek, seminářů, exkurzí, pracovních brigád i jiných vzdělávacích, osvětových a propagačních akcí.

- 3) Organizování kampaní a aktivit ve prospěch ochrany přírody a krajiny, ochrany životního prostředí a trvale udržitelného žití.
- 4) Informační a dokumentární činnost, vyhledávání a shromažďování informací, využívání vhodných forem publicity a propagace pro naplnění cílů spolku.
- 5) Poradenskou činnost zaměřenou na laickou i odbornou veřejnost.
- 6) Vzdělávat veřejnost v oblasti ochrany přírody (výukové programy, exkurze, kroužky, praktické cvičení).
- 7) Podporovat turistiku.
- 8) Zakládat a udržovat naučné stezky, odpočinková místa a o tomto informovat.
- 9) Organizovat sportovní a společenské akce.

Můžete se sami přesvědčit na vznikajících webových stránkách www.prirodniparkberounka.cz a pokud je vám myšlenka blízká, můžete se k ní aktivně připojit.

[Blanka Pechmanová Brabencová]



Turistika, výlety, zajímavé cíle

Blížící se jaro a vracející se hezké počasí opět vybízí k výletům do přírody. Přijměte proto inspiraci na krásný celodenní výlet, ať již v malé skupince či s rodinnou, a to do okolí Berouna. Jedním z nejlepších časů je přelom dubna a května, kdy tamější bučiny jsou znovu čerstvě olistěné a vše je navíc v jarním květu. Jedná se o výlet dlouhý 14,4 km s celkovým převýšením 507 m, který turisty zavede z Berouna ke klášteru benediktinů ve Svatém Janu pod Skalou, Bubovickým vodopádům, hradu Karlštejn a stejnojmenné obci. Většina trasy, vyjma začátku a konce, vede přírodou s množstvím naučných tabulí, odpočinkových míst a je tak vhodná i pro výlet s pejskem. Celá trasa je značena, a to červenou a žlutou značkou klubu českých turistů. Začátek výletu se nachází v Berouně a jako volba dopravního prostředku se nabízí využití vlaku s výstupem na nádraží v Berouně a poté, na konci výletu, nástup v Karlštejnu do vlaku směr Plzeň. Pro ty z Vás, kteří pojedou autem je optimální využít výhodné celodenní parkování na P+R parkovišti na Podole nedaleko vlakového nádraží a sjezdu dálnice D5.

Začátek trasy vede skrz průmyslovou čtvrť města, a kromě výhledu z mostu přes řeku na blízkou obec Tetín (spjatou se starými pověstmi českými) nenabízí mnoho hezkých výhledů. Po minutě berounské nemocnice začíná cesta lesem stoupat, aby brzy začala klesat do údolí Svatého Jana pod Skalou. Zde se nachází krásný klášter s poustevnickou jeskyní, možnost napít se z místní studánky či občerstvení v místní restauraci. Kousek za klášterem je červeně značena slepá odbočka na vyhlídku. Toto odbočení je ovšem na zvážení, neboť představuje poměrně prudké stoupání a trasa výletu se hned prodlouží o 2 km a zároveň se přidá převýšení v podobě dalších 160 nastoupaných metrů. Výhled ze skály, podle níž dostala obec pod ní své jméno, ovšem stojí za to! Výletníkům se zde otevírá výjimečný pohled na majestátní údolí a kopečky CHKO Český kras. Znalci krajiny jistě z vyhlídky rozpoznají i terasovité vinice nad dálnicí D5 u Loděnice. Dále cesta vede skrz zvlněnou krajinu místní pahorkatiny, a to vesměs listnatým lesem. Jedním z krásných míst cesty jsou Bubovické vodopády, které se nacházejí zhruba ve dvou třetinách výletu. Nejpůsobivější jsou v čase dostatku vody, tedy po deštích a po zimě. Dalším ikonickým místem, které trasa výletu míjí je hrad Karlštejn, kam je vhodné alespoň nakouknout na některé z jeho nádvoří. Na rozcestníku pod hradem se k dosavadní červené připojuje žlutá značka, která vyznačí poslední 1,5 km úsek trasy. Zbytek cesty, který vede již z kopce a po rovině je lemován řadou turistických lákadel, obchodů se suvenýry či

restauracemi a je tak v ostrém kontrastu s klidnou atmosférou většiny výletu. Při příchodu k Berounce se ještě nabízí prohlídka blízkého kostelíku svatého Palmácia či bunkru československého opevnění. Vlakové nádraží se nachází na druhém břehu a je tudíž nutné překročit most a nastoupit na zpáteční cestu – buďto vlakem až domů či do Berouna k Vašemu autu. Při příchodu k Berounce se ještě nabízí prohlídka blízkého kostelíku svatého Palmácia či bunkru československého opevnění. Vlakové nádraží se nachází na druhém břehu a je tudíž nutné překročit most a nastoupit na zpáteční cestu – buďto vlakem až domů či do Berouna k Vašemu autu.

Pokud se Vám výlet do okolí Berouna líbil, tak si jej někdy můžete zopakovat a místo celodenního výletu do přírody navštívit městské centrum s dochovaným hradebním opevněním, městskými branami či Městskou horu s rozhlednou. Na Městské hoře se kromě několika dětských hřišť nachází i medvědárium, kde můžete spatřit medvěda z populárního Večerníčku Mědové a zároveň erbovní zvíře tohoto královského města. Při zmínce o berounských lákadlech je nutné zmínit i místní světoznámé hrnčířské trhy, které se konají vždy na jaře a na podzim na hlavním Husově náměstí. Stojí za to, je navštívit!

[Jan Pytlík]



Pro načtení trasy
výletu naskenujte QR
kód

Velikonoce

Velikonoce jsou oslavou jara, slunovratu, oslavou vzkříšení Krista, ale i časem konce půstu a časem hodování.

Velikonoční týden začíná Květnou nedělí, následuje modré pondělí, šedivé úterý nebo černá (škaredá) středa. Tyto dny v minulosti neměly tradiční předepsané pokrmy, čas se netrávil vařením a hodováním, ale byl věnován spíše jarnímu úklidu domu či celého hospodářského stavení. O Velikonocích vrcholí období půstu (zejména na Velký pátek a Bílou sobotu; na Velký pátek hospodář prý podle starých záznamů ani nekouřil a nešňupal tabák), na Zelený čtvrtek by mělo být připraveno něco zeleného, třeba špenát nebo jarní polévka s bylinkami, kopřivami či šťovíkem. Někdo dělal na tento den jidáše ze stejného těsta jako bochánky, jen se různě kroutily (třeba i jako pramének těsta stočený do kotouče) a připomínaly provaz, na kterém se oběsil zrádný Jidáš. Často hospodyně odložily přípravu jidášů až na sobotu, ušetřili tím čas věnovaný úklidu, neboť ze stejného těsta udělaly zároveň i bochánky a jidáše (pokapané medem), které se mohly jíst třeba i k obědu po polévce. Kronika obce Bušovice z roku 1920 zmiňuje v souvislosti s velikonočním vařením následující: „O Velikonocích pekly se „bochánky“ a snad v každém stavení dělali nádivku.

Pečená buchta se rozkrájela na kousky, rozsekalo se buď vepřové maso vařené nebo uzené, vejce dle potřeby – spíše víc než míň, rozdělalo se to ještě trochou mléka na hustou kaši – a dalo se to péci na vymaštěný pekáč do trouby. Tato nádivka i jindy se dělávala, ne však v takovém množství jako na Hod Boží velikonoční.“ Pokud byste si chtěli takovou nádivku udělat, pak buchta se udělá z hrubé mouky, trochy soli, zadělá se s kváskem z droždí, mléka, trochy cukru a mouky, vylije se na vymazaný pekáč. A určitě se nic nezkaží přidáním kopřiv a jiných bylinek, které najdete na zahradě. O dalších velikonočních jídlech se z dostupných pramenů nedočteme, ale můžeme se domnívat, že v Bušovicích byl Boží hod velikonoční stejně jako jinde ve znamení většího hodování, k obědu mohla být například hovězí polévka a pečené kůzleči či jehněčí maso se salátem (hlávkovým nebo bramborovým), v pondělí pak pečená nadívaná holoubata nebo kuře a opékané brambory. Pokud byste nechtěli na Velikonoce připravovat beránka z masa a krve, udělejte si jej alespoň na sladko ve formě, podobně si i dříve vypomáhali zejména ti chudší, kteří si beránka z masa a kostí nemohli dovolit.

[Tereza Šlehoferová]

Veselé Velikonoce všem!



Malé tvoření

Ahoj malí i velcí kamarádi!

Jaro klepe na dveře, blíží se Velikonoce, čím bychom se mohli zabavit? Vajíčka budeme zdobit v klubovně, zopakujeme si tam i pletení pomlázek... ale co takhle vyrazit s rodiči na procházku a zkusit si společně vyrobit píšťalku? To je nápad! Našli jsme v lesní pedagogice u odborníků na slovo vzatých skvělý návod. Buďte ale opatrní a ať se píšťalka povede!




Víte kde nejbližší roste černý bez nebo proutkařská vrba? Skvěle :)! Musíme totiž sehnat útlou větvíčku na výrobu píšťalky.

1 Uřízneme rovný, asi 10 cm dlouhý a maximálně 1,5 cm silný kousek větvíčky. Kousek musí být rovný a hladký!

2 Velmi opatrně začneme střípkou nože ze všech stran naklepávat kůru uříznuté větvíčky. Při otloukávání nesmíme zapomenout na žádné místo, aby se nám kůra hezky uvolnila, ale zároveň musíme klepat opatrně, aby se nám kůra nepoškodila. Po chvilkách bychom měli zkoušet, jestli není možné kůru lehce stáhnout.

3 Jakmile se nám to podaří, přeřízneme vyjmuté dřívko přibližně v jedné třetině. Delší část zastrčíme velice opatrně zpátky do kůry, část necháme povystrčenou. Popotahováním vystrčeného dřívka lze při pískání měnit výšku tónu píšťalky.

4 Kratší část dřívka zkrátíme na cca 1,5 cm a nahoře odřízneme po délce 1mm slabý plátek. Pak vsuneme špalík do kůry z druhé strany. Na horní straně vyřízneme nožem otvor, kterým se bude dostávat vzduch z píšťalky ven. Zároveň také vytvoříme náústek, když mírně obloukovitě seřízneme do jedné čtvrtiny tloušťky píšťalky kratší špalík.



Zapojte se do dětské rubriky! Na adrese klubaklubikzastavka@gmail.com se těšíme na Vaše podněty a příspěvky.

Užitečné kontakty a informace

Obec Bušovice: telefon: **371 781 531**

e-mail: **obecniurad@busovice.cz**

Adresa: Bušovice 7, 338 24

Starosta obce: Mgr. Luboš Pták (mobil **724 180 795**)

Administrativa, vidimace a legalizace, Czech POINT:

Jana Racková (mobil **724 180 794**)

Datová schránka: yu3bmir

ÚŘEDNÍ HODINY OBEČNÍHO ÚŘADU

PO: 08:00 - 11:00 13:00 - 17:00

ÚT: 08:00 - 11:00

ST: 08:00 - 11:00 13:00 - 17:00

ČT: 08:00 - 11:00

PÁ: po telefonické domluvě

Knihovna v budově OÚ

Pro každého zájemce o literaturu faktu či beletrii je každou **středu** mezi **15:30 - 17:00** otevřena obecní knihovna. Aktuální informace včetně on-line katalogu najdete na <https://knihovnabusovice.webk.cz/>.

Zasílání informací přes SMS a e-mail

Žádost o vložení e-mailové adresy a tel. čísla do registru centrálního systému pro zasílání informací občanům (SMS a e-mail) podávejte na webu obce. Na stránkách **www.busovice.cz** je vpravo rámeček „Informace od nás“ - zde je kolonka „Chci se zaregistrovat“, pro dokončení registrace je nutné potvrdit e-mail, který obratem dorazí na zadanou adresu.

Lékařka v budově OÚ

PROVOZNÍ DOBA PRAKTIK STUPNO

Do ordinace umístěné
na OÚ každý **čtvrtek**
mezi **14:00 - 15:00**
zajíždí praktická
lékařka pro dospělé.

PO: 07:00 - 12:00 12:30 - 13:30 13:30 - 15:30
(návštěvy)

ÚT: 07:00 - 12:00 12:30 - 14:30

ST: 12:30 - 18:00

ČT: 07:00 - 12:00

12:30 - 13:30 (Březina) 14:00 - 15:00 (Bušovice)

PÁ: 07:00 - 12:00

Možnost samovýroby dřeva

Rádi bychom Vás upozornili, že občané obce mají možnost samovýroby dřeva v obecním lese. Zastupitelstvo obce na svém únorovém jednání tuto možnost projednalo a schválilo částku 100–300 Kč/m³ (prostorový metr). Finální cena bude záviset na síle dřeva a dostupnosti v terénu. Při zájmu o kontakt na správce obecního lesa kontaktujte OÚ Bušovice.

PŘEHLED PLÁNOVANÝCH AKCÍ

KDY	CO a KDE	KDO
31.3. neděle	VELIKONOČNÍ ZDOBENÍ od 14 hod	KLUB A KLUBÍK ZASTÁVKA
6.4. sobota	UKLIÐME ČESKO dobrovolný úklid okolí. Začátek od 10:00 v Bušovicích u hospody, u obecního domu na Sedlecku a na návsi ve Střapoli.	
14.4. neděle	PROCHÁZKA (S) ŽIVOU KRAJINOU komentovaná procházka okolím bušovického potoku. Začátek ve 14:00 v bušovické hospodě. Délka max 3 hodiny.	ŽIVÁ KRAJINA Z.S.
květen	TURISTICKÝ POCHOD kolem Bušovic	SDH BUŠOVICE
červen	DĚTSKÝ DEN	OBEC BUŠOVICE SDH BUŠOVICE TJ SOKOL BUŠOVICE
září	SETKÁNÍ OBČANŮ PŘI VÍNEČKU v Sedlecku. Proběhne v první polovině měsíce.	OBEC BUŠOVICE
21.9. sobota	BUŠOVICKÉ PIVOBRANÍ 2	BUŠOVICKÁ HOSPODA
19.10. sobota	STAROČESKÉ ODPOLEDNE s večerní zábavou	OBEC BUŠOVICE
26.10. sobota	SIFON ORIGINÁL	BUŠOVICKÁ HOSPODA
23.11. sobota	OCHRANÁŘSKÝ PLES	ČSOP ROKYCANY
1.12. neděle	ADVENTNÍ SETKÁNÍ OBČANŮ V BUŠOVICÍCH	OBEC BUŠOVICE
14.12. sobota	EXTRABAND REVIVAL PLZEŇ	BUŠOVICKÁ HOSPODA